



## ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

### **Zamawiający:**

Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w m. st. Warszawie sp. z o.o.  
ul. Obozowa 43  
01-161 Warszawa

### **Przedmiot zamówienia** (z wyszczególnieniem rodzaju asortymentu/towaru jego ilości oraz jednostki miary):

Poszerzenie wjazdu na teren bazy transportowo-sprzętowej MPO przy ul. Tatarskiej 2/4 w Warszawie

### **Opis przedmiotu zamówienia:**

Zamówienie obejmuje poszerzenie istniejącej jezdni manewrowej o 1,50 m do szerokości min. 6,00 m. Na poszerzeniu zostanie ułożona nowa konstrukcja nawierzchni. Oprócz poszerzenia przewiduje się remont istniejącej nawierzchni na powierzchni około 228,75 m<sup>2</sup>. Szczegóły dotyczące robót drogowych zawiera załączona dokumentacja projektowa. Załączony w materiałach przedmiar ma charakter jedynie pomocniczy i nie obejmuje pełnego zakresu zamówienia. Dodatkowo zamówienie obejmuje przebudowę bramy wjazdowej, dostawę i montaż nowej bramy stalowej (preferowany typ bramy pokazano na załączonej fotografii) przesuwnej prawej (tzn. w widoku od strony ulicy otwieranej w prawo) dostosowanej do szerokości jezdni i wysokości istniejącego ogrodzenia, zamykanej wraz ze słupkami ogrodzeniowymi. Przebudowę dwu przęseł ogrodzenia przyległych do istniejącej bramy i furtki wraz z betonową podmurówką w celu dostosowania ich do nowej bramy.

Wydzielenie i oznakowanie wzdłuż budynku 1b1 ciągu pieszego o szerokości przewidzianej normą dla jednej osoby.

### **Informacje dodatkowe:**

Wykonując wpusty deszczowe należy uwzględnić, że powinny być dostosowane do ruchu ciężkiego pojazdów Spółki transportujących odpady.

Budynek 2b1 oznaczony na mapie jako przeznaczony do rozbiórki został rozebrany. W miejscu poszerzenia jezdni w gruncie na długości kilku metrów mogą wystąpić pozostałości fundamentów. W miejscu poszerzenia w gruncie biegnie czynny kabel elektryczny (nn) przy wykonywaniu wykopów pod poszerzenie jezdni należy zachować szczególną ostrożność, odciąć zasilanie i przestrzegać przepisów bhp. Jeżeli płytkie położenie kabla kolidowało będzie z konstrukcją poszerzenia kabel należy przełożyć poza obrys drogi.

Drzewa rosnące przy budynku 2b1 zostały usunięte. Wzdłuż budynku 1b1 nie ma schodów kolidujących z remontem jezdni.

Połączenie nawierzchni od strony wewnętrznej bazy z nawierzchnią na zewnątrz bazy należy wykonać tak aby zniwelować różnice wysokości nie były większe niż 2 cm.

Zamawiający zaleca przed złożeniem oferty dokonania oględzin terenu.

Niniejsze zaproszenie nie stanowi zobowiązania Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania w m. st. Warszawie Sp. z o.o. do zawarcia umowy.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem tel. 22 391 02 42

Wymagany **okres gwarancji** wynosi: 36 miesięcy

**Termin składania ofert** upływa w dn.: 2017-11-02 o godz. 12:00

**Osoba do kontaktu w sprawie zamówienia z ramienia komórki metorycznie odpowiedzialnej za przedmiot zamówienia:** Ryszard Kuna

**Tel. kontaktowy:** 22 3910 242

**Oferty należy nadesłać** w jednej z następujących form:

- drogą mailową na adres: [ryszard.kuna@mpo.com.pl](mailto:ryszard.kuna@mpo.com.pl)
- w formie pisemnej: ul. Obozowa 43

**Zapraszamy do składania ofert.**