Warszawa 2020-10-20

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

Zamawiający:
Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w m. st. Warszawie sp. z o.o.
ul. Obozowa 43
01-161 Warszawa

Przedmiot zamówienia (z wyszczególnieniem rodzaju asortymentu/towaru jego ilości oraz jednostki miary):
Usunięcie awarii wodnej na przyłączu wodociągowym

Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiot zamówienia:
Usunięcie awarii wodnej na przyłączu wodociągowym do budynku Obróbki Cieplnej na terenie Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów „Gwarków" OUZ-2 przy ul. Zabranieckiej 2 w Warszawie.

Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia są prace związane z wykonaniem nowego przyłącza sieci wodociągowej do budynku Obróbki Cieplnej. Zakres prac nie obejmuje robót ziemnych, odtworzeniowych nawierzchni z koski brukowej.

Zakres prac obejmuje w szczególności:
1. Demontaż rurociągu żeliwnego kanalizacyjnego o śr. 50-100 mm - w gotowym wykopie = 1,0 mb;
2. Rurociągi żeliwne kanalizacyjne o śr. 100 mm w gotowych wykopach = 12,0 mb;
3. Kanały rurowe – podłoża i obsypka z materiałów sypkich o grubości 30 cm;
4. Doszczelniacz złączy rur żeliwnych Dn 100 mm = 2 szt.;
5. Zasuwy krótkie kołnierzowe z obudową o śr. 100 mm = 1 szt.;
6. Wykonanie bloków oporowych - 2 szt.;
7. Połączenia kołnierzowe Dn 110 mm = 2 szt.;
8. Wiercenie otworów o głębokości do 40 cm śr. 125 mm techniką diamentową w betonie niezbrojonym = 2 szt.;
9. Przejścia p.poż. dla rur palnych przez ścianę = 2 szt.;
10. Dodatki za wykonanie obejść elementów konstrukcyjnych w rurociągach stalowych o śr. nominalnej 100 mm = 2 szt.;
11. Wstawienie trójnika o śr. 100 mm z żeliwa ciągliwego ocynkowanego = 1 szt.;
12. Rurociągi stalowe ocynkowane o śr. nominalnej 100 mm o połączeniach gwintowanych = 14,0 mb;
13. Izolacja rurociągów Dz 100 mm w wykopie = 12,0 mb;
14. Zabezpieczenie rurociągu w wykopie kablem grzejnym.

Wymagania stawiane Wykonawcom:
1. Posiadanie uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
2. Posiadanie niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz potencjału technicznego do wykonania przedmiotu zamówienia samodzielnie lub dysponowanie odpowiednim zespołem osób.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

Zamawiający nie dopuszcza możliwość powierzenia części lub całość zamówienia podwykonawcom. Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania w m. st. Warszawie Sp. z o.o. do zawarcia umowy.

Wymagany **termin realizacji zamówienia**: 2020-11-06.

Wymagany **okres gwarancji** wynosi: 3 lata

Termin składania ofert upływa w dn.: 2020-10-23 o godz. 12:00

Osoba do kontaktu w sprawie zamówienia z ramienia komórki metorycznie odpowiedzialnej za przedmiot zamówienia: Janusz Kotlarski

Tel. kontaktowy: 22 3910 240

Oferty należy nadesłać w jednej z następujących form:
- drogą mailową na adres: zun@mpo.com.pl
- w formie pisemnej: ul. Obozowa 43

Ocena ofert będzie dokonywana na podstawie następujących kryteriów:

cena 100%

Zapraszamy do składania ofert.